

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Viana
Prefeitura Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 041/20

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/03/2022 10:46	29/03/2022 10:50	08/04/2022 08:00	12/04/2022 08:00	12/04/2022 09:30

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
04/04/2022 - 16:15	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PE 41/2022 - LOTE 4	11/04/2022 - 15:42	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO PE 41-2022 - PM VIANA - LOTE 4-4A.pdf Julgamento: PARECER TÉCNICO.pdf

Retificação do texto discricionário do lote 4/4A do Edital de Pregão Eletrônico 041/2022 para que posamos formular nossa proposta comercial.

Considerando o Parecer Técnico acostado às fls. 330/332 (subitem 27.2) dos autos, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, assinado pelo Gerente de Suprimentos, pela Subsecretária de Gestão Administrativa e a pela Secretária Municipal de Saúde, ordenadora de despesa, Sra. Jaqueline D'Oliveira Jubini, decido conhecer a impugnação interposta pela empresa SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2022 em seus estritos termos, as especificações e condições estabelecidas no referido Edital e seus Anexos, no que tange a impugnação em tela, conforme Parecer Técnico supracitado.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%					
	0001	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% SOLUÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL EM ARTIGO SEMI-CRÍTICO PARA SERVIÇOS DE SAÚDE; CONCENTRAÇÃO 0,2% PARA USO; AÇÃO RÁPIDA E EFETIVA EM DESINFECÇÃO PARA SEMI-ABRIGO CRÍTICO COM EFICÁCIA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS TESTES; PH ENTRE 5.5 A 7.0 QUE INDIQUE NEUTRALIDADE; ATÓXICO; ODOR LEVE; NÃO CORROSIVO A METAIS NÃO FERROSOS (ATIVADOR/INIBIDOR DE CORROSÃO); ATIVIDADE MÍNIMA DE 15 DIAS APÓS DILUIÇÃO; FORNECIMENTO DE FITA REAGENTE QUE POSSIBILITE AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE EFICÁCIA DA SOLUÇÃO (30 FITAS PARA CADA GALÃO DE 5 LITROS), COM METODOLOGIA COMPROVADA DE REAÇÃO DE FORMA A GARANTIR QUE A MUDANÇA DE COLORAÇÃO DA TIRA TRADUZA A CONCENTRAÇÃO PRECONIZADA PARA SOLUÇÃO TER AÇÃO DESINFECTANTE. AS EMBALAGENS E TAMPAS DOS PRODUTOS DEVERÃO SER RESISTENTE EM TODA A SUA PARTE, A FIM DE MANTER AS PROPRIEDADES DO PRODUTO E IMPEDIR RUPTURAS E PERDAS DURANTE O TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM FRASCO/GALÃO DE 5 LITROS.O PRODUTO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO NA ANVISA E CÓPIA AUTENTICADA DOS RESULTADOS E LAUDOS TÉCNICOS (MICROBIOLÓGICOS, TOXICOLÓGICO E QUÍMICO); LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICO E OCULAR; LAUDO DE EFICÁCIA CONTRA MICROBIOLÓGICA.	186,57	100	FR	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	18.657,00				
0002		CLORO 1%					



0001	COLORO 1% SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%. O PRODUTO DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO/GALÃO DE 5 LITROS.	19,71	500 FR	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		9.855,00			
0003	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA				
0001	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA - LIMPADOR MULTENZIMÁTICO À BASE DE, NO MÍNIMO, QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E CARBOHIDRASES, APRESENTADO CONCENTRAÇÃO TOTAL MÍNIMA DE 35%, CONTER ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ÁGUA PURIFICADA, ESTABILIZANTE, DETERGENTE NÃO IÔNICO, BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO CORROSIVO, COM PH NA FAIXA NEUTRA, INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA. O FORNECEDOR DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR FICHAS DOS ITENS: A) ATIVIDADE E QUAIS ENZIMAS O PRODUTO CONTÉM E SUAS CONCENTRAÇÕES ENZIMÁTICAS; B)TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO APÓS DILUIÇÃO; C) PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO; D) TEMPO DE PERMANÊNCIA DO INSTRUMENTAL NA DILUIÇÃO; E) LAUDOS DESCREVENDO SUA ANÁLISE QUÍMICA E CONCENTRAÇÃO ENZIMÁTICA, E ENSAIO DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA, OCULAR E DE PH.APRESENTAÇÃO EM FRASCO/GALÃO DE 5 LITROS.	90,63	250 FR	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		22.657,50			
0004	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE				
0001	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE TIPO AUTO-CONTIDO COM RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS POR FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO DE NUTRIENTES PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICRO- ORGANISMO. CAIXA COM 50 UNIDADES. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, ATÉ 20 EQUIPAMENTOS PARA LEITURA DO INDICADOR BIOLÓGICO.	1.427,87	188 CX	Homologado	Menor Preço
0001a	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE TIPO AUTO-CONTIDO COM RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS POR FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO DE NUTRIENTES PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICRO- ORGANISMO. CAIXA COM 50 UNIDADES. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, ATÉ 20 EQUIPAMENTOS PARA LEITURA DO INDICADOR BIOLÓGICO.	1.427,87	62 CX	Homologado	Menor Preço



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/03/2022	PE 041-2022- SRP - Material CME- SEMSA.pdf

Habilitados

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001 *		ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%						
	0001	<p>ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%</p> <p>Solução para desinfecção química de alto nível em artigo semi-crítico para serviços de saúde; concentração 0,2% para uso; Ação rápida e efetiva em desinfecção para semi-abrigo crítico com eficácia comprovada através de laudos testes; Ph entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; atóxico; Odor leve; não corrosivo a metais não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão); Atividade mínima de 15 dias após diluuição; fornecimento de fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução (30 fitas para cada galão de 5 litros),com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para solução ter ação desinfectante. As embalagens e tampas dos produtos deverão ser resistente em toda a sua parte, a fim de manter as propriedades do produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação; Apresentação em frasco/galão de 5 litros.O produto deve possuir os seguintes documentos: registro na ANVISA e cópia autenticada dos resultados e laudos técnicos (microbiológicos, toxicológico e químico); Laudo de irritabilidade dérmico e ocular; Laudo de eficácia contra microbiológica.</p>				100	0,00	0,00
0002 *		CLORO 1%						
	0001	<p>CLORO 1%</p> <p>Solução de hipoclorito de sódio a 1%. O produto deverá conter registro na ANVISA. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.</p>				500	0,00	0,00
0003 *		DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA						



0001	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA - Limpador multienzimático à base de, no mínimo, quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com ph na faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a) atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) tempo de vida útil do produto após diluição; c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de ph. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.</p>	250	0,00	0,00
------	---	-----	------	------

0004	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE				
------	---	--	--	--	--

0001	<p>INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophilus acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.</p>	SP220	SISPACK/TERRAGEN	1.300,00	244.400,00
------	---	-------	------------------	----------	------------

VENCEDOR Sispack Medical Ltda 244.400,00



0001	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophilus acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.	SP220	SISPACK/TERRAGENE	1.400,00	86.800,00
VENCEDOR	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				86.800,00

Lotes marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%

Solução para desinfecção química de alto nível em artigo semi-crítico para serviços de saúde; concentração 0,2% para uso; Ação rápida e efetiva em desinfecção para semi-abrigo crítico com eficácia comprovada através de laudos testes; Ph entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; atóxico; Odor leve; não corrosivo a metais não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão); Atividade mínima de 15 dias após diluição; fornecimento de fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução (30 fitas para cada galão de 5 litros), com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para solução ter ação desinfetante. As embalagens e tampas dos produtos deverão ser resistente em toda a sua parte, a fim de manter as propriedades do produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação; Apresentação em frasco/galão de 5 litros. O produto deve possuir os seguintes documentos: registro na ANVISA e cópia autenticada dos resultados e laudos técnicos (microbiológicos, toxicológico e químico); Laudo de irritabilidade dérmico e ocular; Laudo de eficácia contra microbiológica.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI*	35.253.171/0001-07	11/04/2022 - 14:45:34	PERAX RIO PRONTO USO 5L + FITA PERAX RIO	RIOQUIMICA	100	R\$ 346,63	R\$ 34.663,00	Sim



LOTE 0002 - ITEM 0001 - CLORO 1%**Solução de hipoclorito de sódio a 1%. O produto deverá conter registro na ANVISA. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI*	35.253.171/0001-07	11/04/2022 - 14:50:26	CLORO RIO 1% 5L	RIOQUIMICA	500	R\$ 42,50	R\$ 21.250,00	123/2006 Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA - Limpador multienzimático à base de, no mínimo, quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carboidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com ph na faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a) atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) tempo de vida útil do produto após diluição; c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de ph. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI*	35.253.171/0001-07	11/04/2022 - 14:57:26	RIOZYME IV E NEUTRO 5L	RIOQUIMICA	250	R\$ 306,00	R\$ 76.500,00	123/2006 Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE

Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophilus acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Sispack Medical Ltda	54.565.478/0001-98	04/04/2022 - 11:24:47	SP220	SISPACK/TERRAGENE	188	R\$ 1.427,85	R\$ 268.435,80	123/2006 Não

LOTE 0004 - ITEM 0001a - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE

Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophilus acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.924.875/0001-91	04/04/2022 - 11:29:06	SP220	SISPACK/TERRAGENE	62	R\$ 1.427,85	R\$ 88.526,70	123/2006 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sispack Medical Ltda	54.565.478/0001-98	120 dias
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.924.875/0001-91	120 dias
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	120 dias

Lances Enviados**LOTE 0001 - ITEM 0001 - ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%**

Solução para desinfecção química de alto nível em artigo semi-crítico para serviços de saúde; concentração 0,2% para uso; Ação rápida e efetiva em desinfecção para semi-abrigo crítico com eficácia comprovada através de laudos testes; Ph entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; atóxico; Odor leve; não corrosivo a metais não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão); Atividade mínima de 15 dias após diluição; fornecimento de fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução (30 fitas para cada galão de 5 litros), com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para solução ter ação desinfetante. As embalagens e tampas dos produtos deverão ser resistente em toda a sua parte, a fim de manter as propriedades do produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação; Apresentação em frasco/galão de 5 litros. O produto deve possuir os seguintes documentos: registro na ANVISA e cópia autenticada dos resultados e laudos técnicos (microbiológicos, toxicológico e químico); Laudo de irritabilidade dérmico e ocular; Laudo de eficácia contra microbiológica.



Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2022 - 14:45:34	346,63 (proposta)	35.253.171/0001-07 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	Cancelado - DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital. 10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital. 10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII s

LOTE 0002 - ITEM 0001 - CLORO 1%

Solução de hipoclorito de sódio a 1%. O produto deverá conter registro na ANVISA. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2022 - 14:50:26	42,50 (proposta)	35.253.171/0001-07 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	Cancelado - DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital. 10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital. 10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII s

LOTE 0003 - ITEM 0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA - Limpador multienzimático à base de, no mínimo, quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com ph na faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a) atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) tempo de vida útil do produto após diluição; c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de ph. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2022 - 14:57:26	306,00 (proposta)	35.253.171/0001-07 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	Cancelado - DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital. 10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital. 10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII s

LOTE 0004 - ITEM 0001 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE

Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de *GeoBacillus stearothermophilus* acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2022 - 11:24:47	1.427,85 (proposta)	54.565.478/0001-98 - Sispack Medical Ltda	Válido
12/04/2022 - 10:08:25	1.300,00	54.565.478/0001-98 - Sispack Medical Ltda	Válido

LOTE 0004a - ITEM 0001a - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE

Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de *GeoBacillus stearothermophilus* acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2022 - 11:29:06	1.427,85 (proposta)	08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Válido
12/04/2022 - 10:08:23	1.400,00	08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/05/2022 - 18:00	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0002 - ITEM 0001 CLORO 1%

Solução de hipoclorito de sódio a 1%. O produto deverá conter registro na ANVISA. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.



Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Rejeitado	21.250,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0001 - ITEM 0001 ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%

Solução para desinfecção química de alto nível em artigo semi-crítico para serviços de saúde; concentração 0,2% para uso; Ação rápida e efetiva em desinfecção para semi-abrigo crítico com eficácia comprovada através de laudos testes; Ph entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; atóxico; Odor leve; não corrosivo a metais não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão); Atividade mínima de 15 dias após diluição; fornecimento de fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução (30 fitas para cada galão de 5 litros), com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para solução ter ação desinfectante. As embalagens e tampas dos produtos deverão ser resistente em toda a sua parte, a fim de manter as propriedades do produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação; Apresentação em frasco/galão de 5 litros. O produto deve possuir os seguintes documentos: registro na ANVISA e cópia autenticada dos resultados e laudos técnicos (microbiológicos, toxicológico e químico); Laudo de irritabilidade dérmico e ocular; Laudo de eficácia contra microbiológica.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Rejeitado	34.663,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - ITEM 0001 DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA - Limpador multienzimático à base de, no mínimo, quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com ph na faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a) atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) tempo de vida útil do produto após diluição; c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de ph. Apresentação em Frasco/galão de 5 litros.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Rejeitado	76.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - ITEM 0001 INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE

Tipo auto-contido com resposta final negativa em 3 (três) horas por fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo esporos secos e padronizados de *GeoBacillus stearothermophilus* acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo de nutrientes próprio para crescimento dos micro-organismo. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer, em regime de comodato, até 20 equipamentos para leitura do indicador biológico.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Sispack Medical Ltda	54.565.478/0001-98	Arrematante	244.400,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/04/2022 - 09:34:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/04/2022 - 09:35:42	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 34663,00 cancelada pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 09:35:42	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital. 10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital. 10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII s
12/04/2022 - 09:35:48	Sistema	O lote 0002 teve uma proposta de R\$ 21250,00 cancelada pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 09:35:48	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital. 10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital. 10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII s
12/04/2022 - 09:35:54	Sistema	O lote 0003 teve uma proposta de R\$ 76500,00 cancelada pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 09:35:54	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital. 10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital. 10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII s
12/04/2022 - 09:36:13	Sistema	O lote 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 09:36:13	Sistema	O lote 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 09:36:13	Sistema	O lote 0003 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 09:36:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/04/2022 - 09:36:13	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
12/04/2022 - 09:36:13	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

Página 8 de 9



Autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/05/2022 às 14:12:16
Código de Verificação: 350030003700320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



534

12/04/2022 - 09:36:34	Pregoeiro	Bom dia, iremos iniciar nossa Sessão de lances às 10h conforme descrito no Edital. Até lá!!!!
12/04/2022 - 10:02:04	Pregoeiro	Bom dia, iniciaremos neste momento iniciar a nossa Sessão de Lances!!!
12/04/2022 - 10:02:14	Pregoeiro	Sejam todos bem vindos!!!
12/04/2022 - 10:02:24	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 10:03:23	Pregoeiro	Teremos 15 minutos no tempo normal e posteriormente entraremos no tempo randômico.
12/04/2022 - 10:03:38	Sistema	O lote 0004 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
12/04/2022 - 10:03:57	Sistema	O lote 0004 na cota reservada entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
12/04/2022 - 10:06:46	Pregoeiro	Prezado licitante estando sozinho na sala de disputa, formule um lance que esteja confortável e registre no sistema.
12/04/2022 - 10:19:34	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
12/04/2022 - 10:23:39	Pregoeiro	Solicitamos o envio da documentação das empresas arrematantes via e-mail (e-mail: licitacao@viana.es.gov.br)
12/04/2022 - 10:23:55	Pregoeiro	Vamos lá, vamos fechar com chave de ouro, deem seus lances.
12/04/2022 - 10:28:14	Sistema	O lote 0004 na cota reservada foi encerrado.
12/04/2022 - 10:28:50	Pregoeiro	A Prefeitura Municipal de Viana, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, agradece a participação de todos, Assim concluímos nossos trabalhos. Até breve!...Obrigada.
12/04/2022 - 10:29:05	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante Sispack Medical Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 244.400,00.
12/04/2022 - 10:29:05	Sistema	A cota reservada do lote 0004 teve como arrematante BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME com lance de R\$ 86.800,00.
03/05/2022 - 16:13:10	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sispack Medical Ltda.
03/05/2022 - 16:13:16	Sistema	Para a cota reservada do lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
03/05/2022 - 16:13:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/05/2022 às 18:00.
05/05/2022 - 13:59:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/05/2022 - 13:59:53	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por Georgea de Jesus Passos.
05/05/2022 - 13:59:58	Sistema	O lote 0004 na cota reservada foi adjudicado por Georgea de Jesus Passos.
13/05/2022 - 17:51:41	Sistema	O lote 0004 foi homologado por Filipe Ladislau Lacerda Siller.
13/05/2022 - 17:51:46	Sistema	O lote 0004a foi homologado por Filipe Ladislau Lacerda Siller.

Georgea de Jesus Passos
Pregoeiro

Maria da Penha de Almeida Silva
Apoio

Sueli Gonçalves de Moraes
Apoio



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 350030003700320036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **GEORGEA DE JESUS PASSOS** em 16/05/2022 16:55

Checksum: **9273CA45D8538FB873D7DC92206C25DC12E0E72F5F568065E3829AEB60DD8D45**

Assinado eletronicamente por **MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA** em 16/05/2022 17:00

Checksum: **9083F74773F6F782C1B2D7B8D2A40BA6F3867656024DDCB7A0D0A10120EEBBB1**

Assinado eletronicamente por **SUELI GONÇALVES MORAES SOUZA** em 16/05/2022 17:01

Checksum: **7513543378BB4A2A5D6903AF9E3618CA4463ED9521F1D64822B342A33F99B72F**



VALOR TOTAL: R\$ 2.482,35 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 13 de maio de 2022 à 13 de maio de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 13 de maio de 2022.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETTI
Prefeito Municipal

Protocolo 852252

Viana

Adjudicação e/ou Homologação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 041/2022

Código CidadES: 2022.073E0500002.02.0015

O Município de Viana/ES, através do Fundo Municipal de Saúde de Viana, por meio da sua Secretária, TORNA PÚBLICA e comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2022, processo administrativo nº 16303/2021 - SEMSA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS/INSUMOS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME PARA ATENDIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. Arrematantes vencedores:

- SISPACK MEDICAL LTDA no lote 04, no valor total de R\$ 244.400,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais);
- BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA no lote 04ª, no valor total de R\$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais);
- FRACASSADOS os lotes 01, 02 e 03.

Viana, 13 de maio de 2022.
JAQUELINE D'OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 852227

Câmaras

Ecoporanga

Resultado de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A Câmara Municipal De Ecoporanga/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520/2002 e 8.666/1993, torna público, aos interessados, que o Pregão Presencial nº 001/2022, tipo menor preço unitário por item.

Objeto: Registro de preços para a "Aquisição de Combustível - Gasolina Comum para o uso no Veículo Oficial desta Casa de Leis - Toyota Corolla GLI Flex 1.8, Placa OCY 4757, RENAVAL nº 478551282, no quantitativo de 4.000 (quatro mil) litros, para um

período de 12 (doze) meses", foi declarada DESERTA, pela ausência absoluta de participantes.

Processo: 6134/2022

ID: 2022.025L0200001.02.0001

Ecoporanga/ES, 17 de maio de 2022.

GENIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
Vereador/Presidente

Protocolo 852298

São Domingos do Norte

Dispensa de Licitação

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022

ID CidadES: 2022.064L0200001.09.0009

Do Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de som para serem usados no Plenário "Roque Dalmaso" da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Do Contratado: Eletrônica Dois Irmãos LTDA CNPJ: 08.210.139/0001-71.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa no valor global de R\$ 11.651,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais).

Da justificativa: A dispensa de licitação, objeto do presente termo, justifica-se devido à necessidade de aquisição equipamentos de som para serem usados no Plenário "Roque Dalmaso".

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 17 de maio de 2022.

Ana Angélica Victor Boscaglia Costa
Presidenta da CPL

Protocolo 851921

Entidades Municipais

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

Resultado de Licitação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000016/2022

ID TCES: 2022.009E0100001.01.0026

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do Decreto Municipal nº 39.047/2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000016/2022

PROCESSO Nº 000039/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 100MM PRESSURIZADO JEI

Empresa(s) Vencedora(s): SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA no lote 1 (Item 1: TUBO PVC ESGOTO - 100MM - PRESSURIZADO TB com o valor unitário de R\$ 350,0000 totalizando R\$ 17.500,00).

Valor total da Licitação de R\$ R\$ 17.500,00 (dezessete mil quinhentos reais)

Autenticar documento em <https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 350031003400370037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

