

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 052/2022**Número do Processo Interno:** 2798/2022**Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico**Abertura:** 12/05/2022 - 09:30**Orgão:** Prefeitura Municipal de Viana**Município:** Viana / ES

Registrado em	Assunto	Respondido Em
06/05/2022 - 15:52	ANEXO I - TERMO REFERENCIA - • Item C - Controle por politica de Firewall, subitem IX.	09/05/2022 - 13:38
<p>No que tange ao item Item C - Controle por política de Firewall, subitem IX - Deve haver uma maneira de assegurar que o armazenamento dos logs em tempo real não supera a velocidade de upload; Entendemos que não serão aceitas soluções em nuvem, uma vez que estas soluções degradariam e superariam a velocidade de upload, comprometendo a estrutura de rede da licitante. Está correto nosso entendimento?</p>		
<p>Sim, está correto o entendimento, o appliance deve ser físico ou virtual conforme item "10" subitem "L" página 30: l) A solução poderá ser ofertada em appliance físico ou em appliance virtual. Caso seja entregue em appliance virtual caberá a licitante vencedora prover toda a infraestrutura (servidor de virtualização, licença de software VMWarevSphere Enterprise, padrão para rack 19") haja vista que a Prefeitura de Viana não dispõe atualmente de infraestrutura para suportar a solução Virtual;</p>		

[Voltar](#)